



Bitumenvoranstrich ECO lösemittelfrei

Produktbeschreibung:

Bitarel ECO Primer ist ein kunststoffvergüteter Bitumenvoranstrich auf Emulsionsbasis.

Anwendungsbereiche:

- Der Bitumen-Voranstrich wird für die Vorbehandlung (Grundierung) der allen praxisrelevanten Untergründen verwendet;
- Vorbereitung für die Verlegung von Dach- und Schweißbahnen;
- Grundierung von Baustoffen (Beton, Zement, Ziegel, Holz, Kupplung vor dem Auftragen von Wasserdichtungsmastix, Kleber), Metallgrundrahmen von Baukonstruktionen;
- Für außen und innen.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der mit dem Voranstrich zu behandelnde Untergrund muss getrocknet und gesäubert werden. Der vorzubereitende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und haftungstörenden Schichten sein.

Vorbereitung des Produktes:

Vor der Verarbeitung ist Primer sorgfältig aufzurühren

Produktverwendung:

Der Bitarel Voranstrich ECO wird durch streichen, rollen oder spritzen auf den Untergrund aufgetragen. Die Trocknungszeit des Produktes hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur ab.

Produktdaten:

Bezeichnung	Wert
Bitumengehalt, in %, mindestens	50
Viskosität, s	10 - 30
Trocknungszeit der aufgetragenen Schicht bei 20°C, min	40 - 60
VOC – Gehalt, g/l	0
Durchschnittsverbrauch, je nach Untergrund, kg/m ²	0,16 – 0,35

Lagerung:

Voranstrich ist vor Frost zu schützen. In den verschlossenen Gebinden. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen. Das Produkt ist mindestens 12 Monaten haltbar.

Sicherheitshinweisen:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

	Lieferformen	
	Gebinde / Palette	Liter / Palette
5 l	54	270
10 l	33	330
20 l	24	480
IBC	-	-



**SEHR GUTES
PREIS-LEISTUNG-VERHÄLTNISS**



UMWELTSCHONEND



**INNEN- UND
AUßENBEREICH**



GUTES HAFTVERMÖGEN



SCHNELLTROCKNEND



WIRTSCHAFLICH



LAGERFÄHIGKEIT



FÜT ALLE PRAXISRELEVANTEN UNTERGRÜNDE

BETRIEBSSTÄTTE IN DEUTSCHLAND:

Taubenstr. 5, 81541,
München, Deutschland
E-mail: bdv@bitarel.com
Mob.: +49 152 3635 8252

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung übernommen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.de.bitarel.com zu informieren.